

Stampa PDF

Codice del prodotto: 46.051.5053.1

Connettore da pannello RST16I5 S B1 M03 SW



Codice del prodotto	46.051.5053.1
EAN	4049088255830
Unità	1

Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Grado di inquinamento	3
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Bloccabile	
Colore della codifica / inserto	Nero
Marcatura dei poli	1, 2, 3, N, PE

Dati di connessione

Sezione cavo rigido	2,5 mm ²
Sezione cavo rigido 2 (min)	0,25 mm ²
Sezione cavo flessibile max.	2,5 mm ²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	0,25 mm ²
Attacchi per polo	1
Lunghezza di spelatura	8 mm
Sezione cavo multipolare flessibile	0,25 mm ²
Sezione cavo multipolare flessibile	2,5 mm ²

Esecuzione

Esecuzione	Presca
Tipo di attacco	Attacco a vite
Attacco filettatura	M20,2
Direzione plug-in	diritto
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Spessore della custodia 2 (min.)	0,5 mm
Spessore della custodia (max)	5 mm

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Classe di infiammabilità	0,084 kWh
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni

Lunghezza	41,6 mm
larghezza	24 mm
Altezza	24 mm

Classificazione

ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27440602
ETIM 7.0	
ETIM 6.0	EC002566
ETIM 5.0	EC002566
ETIM 4.0	EC002566

Nota

Nota	Positioning realised with flattened thread
------	--

Conformità del prodotto

ROHS conformity status	Conforme alle eccezioni
ROHS Exceptions	III-6(c)
REACH-SVHC conformity status	Dichiarabile
REACH substance	Lead
REACH CAS-Numbers	7439-92-1

Controparte

Codice del prodotto:	Designazione tipo/articolo:	Descrizione:
46.052.4553.1	Connettori RST16I5 S S1 ZT6 SW	
46.052.4153.1	Connettori RST16I5 S S1 ZT5 SW	

B



Sims

三

1

F

6 QU-MEE-01/14 a

Tolerierung Size ISO 14405 ☒ / Tolerance system Size ISO 14405 ☒ (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!						
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of			
	/	 Maßstab / Scale 1:1	Werkstoff / Material Tag/Date Name gezeichnet drawn 04.02.2014 Treschan geprüft checked Normgepr. Stand. check		T	Zeichnung Nr. / Drawing No. 46.051.5053.0 13K			Index a	
	/									
	/									
	/									
		/	Vol.		mm ³	Dfl./Srf.		mm ²	Ersatz für / Replacement for:	
		/							Type	Benennung/Title
a		10.04.2019 /	 wieland www.wieland-electric.com		RST16...		BUCHSENTEIL Geräteanschluss, 5 polig female connector, device connection, 5 poles			
Index		Datum / Blatt Date / Sheet								
Änderung / Revision										