

Stampa PDF

Codice del prodotto: R1.190.1210.0

Modulo di controllo configurabile SP-COP2-EN-A DC 24V

Modulo compatto samosPRO, 16 ingressi sicuri, 4 uscite sicure, 4 I/O configurabili sicuri, porta USB + Ethernet, morsetti a vite estraibili



Codice del prodotto	R1.190.1210.0
EAN	4049088257766
Unità	1

Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Adatto per funzioni di sicurezza	sì
Numero di interfacce HW industrial Ethernet	1
Numero di interfacce HW USB	1
Supporta il protocollo per EtherNet/IP	No
Supporta il protocollo per MODBUS	No
Supporta il protocollo per PROFINET IO	No
Supporta il protocollo per TCP/IP	sì
SIL sec. IEC 61508	3
Tipo di trasmissione dati	Seriale
Networking	No
Erweiterbar	sì
Programmabile	sì
Ingressi/uscite configurabili	sì

Dati di connessione

Tipo di connessione elettrica	attacco a vite
Morsetti rimovibili	sì

Applicazione

Con chiusura automatica	sì
Funzione di protezione operativa senza contatto	sì
Funzione selezione mode di esercizio	sì

Funzione di emergenza	sì
Funzione di controllo dei contattori esterni	sì
Funzione di restart blocco	sì
Funzione di controllo accesso	sì
Funzione di pulsante di contemporaneità	sì
Funzione bimanuale	sì
On Delay timer	sì
Off Delay timer	sì

Circuito di uscita

Numero di uscite	8
Corrente di uscita	4 A
Protezione contro il corto circuito, uscite	sì
Tipo di uscita digitale	Transistor
Tensione min. ammessa in uscita	16,2 V
Max. tensione ammessa in uscita	30 V
Numero massimo di uscite digitali integrate	8

Circuito di controllo

Min. tensione nominale DC per controllo	15,6 V
Max. tensione nominale di alimentazione per controllo con DC	30 V
Numero di ingressi	16
Corrente in ingresso al segnale "1"	2,3 mA
Tensione ammessa in ingresso	30 V

Circuito di alimentazione

Tensione di alimentazione min.	16,8 V
Max. tensione di alimentazione	30 V

Dimensioni

Profondità	115 mm
larghezza	45 mm
Altezza	96 mm

Classificazione

ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27243101
ETIM 7.0	
ETIM 6.0	EC002538
ETIM 5.0	EC002538
ETIM 4.0	EC002538

Parametri de la sicurezza

Categoria (ISO 13849-1)	4
PL (ISO 13849-1)	Level e
SIL _{CL} (IEC 62061)	3
HFT	1
T _M	20 a

Nota	Altre caratteristiche del Safety possono essere visionate nel manuale.
------	--

Conformità del prodotto





ROHS conformity status	Conforme alle eccezioni
ROHS Exceptions	III-6(c)
REACH-SVHC conformity status	Dichiarabile
REACH substance	Lead
REACH CAS-Numbers	7439-92-1

Accessori




Codice del prodotto:	Designazione tipo/articolo:	Descrizione:
R1.190.1000.0	samosPRO samosPRO-Speicherkarte für SP-COP	Scheda di memoria samosPRO per SP-COP
99.208.9999.9	Presse PCB SAFETY SCHRAUBKL.SET	
99.209.9999.9	SAFETY PUSH IN SET	
R1.190.1010.0	samosPRO SP-CABLE-USB1	Cavo di collegamento samosPRO USB per SP-COP, 1,8 m
R1.190.1020.0	samosPRO SP-CABLE-ETH1	Cavo di collegamento samosPRO Ethernet per SP-COP, 2 m
R1.190.1040.0	Abdeckung	Copertura scheda SD per moduli SP-COP
56.202.8055.0	Morsetto per sensore WTP 1,5 I/O-3	



Qu - PEE 12/92



a	
Teile-Nr. / Part-No.	Typ / Type
R1.190.1110.0	SP-COP1-A
R1.190.1130.0	SP-COP1-P-A
b R1.190.1150.0	SP-COP1-M-A
R1.190.1210.0	SP-COP2-EN-A
R1.190.1230.0	SP-COP2-EN-P-A
b R1.190.1250.0	SP-COP2-EN-M-A
R1.190.1310.0	SP-COP2-ENI-A
R1.190.1330.0	SP-COP2-ENI-P-A
c R1.190.1350.0	SP-COP2-ENI-M-A

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.					www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com						
ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!											
Freitoleranz nach General tolerance				CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:		
			Werkstoff / Material	2015	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No. T R1.190.1110.0 /01K				
				gezeichnet drawn	27.01.	Koetzner					
				Maßstab/Scale	geprüft checked			Maße in mm / Dimensions are in mm			
					Normgepr. Stand. check						
Datei / File: 04158_B/R1.190.1110.0_01K.DCD				Ersatz für / Replacement for:							
	04.11.20			Type	Benennung / Title Teilespezifikation / Component specification Schraubsteckblockklemme samosPRO SP-COP1/2						
	19.07.16										
Index	Datum / Blatt Date / Sheet										
Änderung / Revision											